

Bona Shield R

Fiche technique

Couche d'entretien protectrice renforcée de polyuréthane pour revêtements de sol résilients. Développée spécifiquement pour les surfaces rénovées avec un revêtement Bona Pure mais également utilisable sur d'autres surfaces de sol résilients telles que le linoléum et le PVC.

- Haute durabilité
- Séchage rapide
- Résistant à la friction

Données techniques

| | |
|------------------------|--|
| Type de protection : | Mat = Acrylate/Polyurethane, Brillant= Polyurethane |
| Aspect : | Mat et brillant |
| Dilution: | Ne pas diluer |
| Temps de séchage : | 1 à 2 heures à 20°C/60% R.H. |
| Outils d'application : | Pad Bona |
| Consommation : | 30-50 m ² /litre |
| Sécurité | Non classifié |
| Nettoyage : | Nettoyer les outils à l'eau et au savon. Les taches sèches peuvent être enlevées avec Bona Remove R ou Bona PowerRemove R. |
| Durée de vie : | 2 ans à partir de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert |
| Stockage/Transport: | La température ne doit être ni inférieure à +5°C, ni supérieure à +25°C pendant le stockage et le transport. |
| Déchets : | Les déchets et les contenants vides doivent être traités conformément à la réglementation locale. |
| Conditionnement : | 10 x 1 litre & 3x5 litres |

Préparation

Nettoyez la surface en fonction du degré de salissure avec Bona Clean R50. Si un nettoyant plus puissant est nécessaire, utilisez Bona Remove R. Notez que toute saleté restante restera dans le revêtement.

Il est recommandé de tester l'adhérence avant l'utilisation, surtout si l'**historique** du sol est inconnu. La cire et certains types de vernis peuvent compromettre l'adhérence. Le remplacement de l'ancien revêtement d'entretien est dans ce cas nécessaire.

Application

1. Bien agiter le contenant avant utilisation.
2. Versez le produit sur le sol et répartissez de manière uniforme une fine couche sur toute la surface.
3. Si nécessaire, appliquez une deuxième couche de polish après 1 à 2 heures. Pour de meilleurs résultats, évitez le passage intense jusqu'au lendemain.



Bona Shield R

Fiche technique

Maintenance

Nettoyez le sol régulièrement avec Bona Clean R50 ou Bona Clean R60. Respectez les fiches techniques respectives et les instructions séparées pour le nettoyage et l'entretien.



Cette fiche technique contient des informations établies selon notre connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de surface, et son environnement. Bona ne garantit que le produit livré et non son utilisation. En cas de doute, procéder d'abord à un test préalable sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes, fiches techniques et fiches de données de sécurité.