Spongyl 80

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition Cellulose plate: Pigment - Plastifiant - Cellulose regénérée - Eau

Trame textile: Fibres synthétiques

Dimensions sec (mm) Longueur: 310 Largeur: 400 Epaisseur: 5,8

Poids 750 g/m²

Procédé de fabrication Produit plat cellulosique renforcé d'une trame textile.

Couleur -

Conditionnement 5 pièces/sachet - 8 sachets/carton - 40 pièces/carton

Information complémentaire Imprégné d'un adoucissant

BENEFICES PRODUIT

- · Une excellente capacité d'absorption (cellulose) et résistant
- · Haute efficacité d'essuyage : porosité fine

AVANTAGES SPECIFIQUES

Absorption: 12 fois son poids à sec

Essuyage: L'efficacité d'essuyage est inversement proportionnelle à la quantité d'eau qu'il contient lorsqu'il est utilisé.Un essorage préliminaire améliore les capacités d'essuyage.

Résistant à la traction: 3,1 daN/cm²



ENVIRONNEMENT

Lieux multiples d'utilisation

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation:

Porter des gants étanches lors de tout travail en milieu humide.

Rincer avant d'utiliser la première fois.

Rincer et essorer après usage.

Cette opération peut être effectuée de nombreuses fois sans détériorer les qualités intrinsèques du produit.

Désinfection et stérilisation:

- Stérilisable en autoclave à 120 ° C pendant 20 minutes.
- Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.

	ISLA	TIAL				
1020			N /	\mathbf{N}		
					ш.	

Législation	Non classé comme dangereux conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement et du Conseil Européen.
	No contient has de substances dangerquees solon le règlement n° 1007/2006, du

le contient pas de substances dangereuses selon le reglement n * 1907/2006 du Parlement et du Conseil Européen (REACH).

Biodégradabilité Biodégradable à 92%

