Tork Solution Hydro-Alcoolique

Article	420115
Système	S1
Nombre de doses	1000
Volume	1000 ml
UFI	U7GQ-JPYX-501M-VJHW
Couleur	Transparent

La solution hydro-alcoolique Tork est un désinfectant liquide efficace contenant 80% d'alcool dénaturé (M/M). Elle est idéale lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité. Elle ne laisse aucun résidu collant, même en cas d'usage fréquent. Elle est inodore et contient des ingrédients hydratants pour protéger les mains. S'adapte dans les distributeurs pour savon liquide Tork, qui sont faciles à utiliser et permettent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

www.tork.fr

Entretien garanti sans effort et rechargements intuitifs en moins de 10 secondes

La bouteille est recyclable et se rétracte après utilisation, ce qui permet de réduire le volume des déchets

Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques – conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 (complètement virucide)

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Données d'expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322541315058	7322541315065	7322541315072
Pièces	1	6	480
Unités consommateur	-	6	480
Hauteur	246 mm	260 mm	1450 mm
Largeur	93 mm	196 mm	800 mm
Longueur	91 mm	290 mm	1200 mm
Volume	2.08 dm3	14.78 dm3	1.18 m3
Poids net	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Poids brut	894.1 g	5.6 kg	446.96 kg
Matériau d'emballage	Plastic bottle	Carton	-

Produits similaires

420101

910103

420103

Certificats de produits

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00

service-commande.tork@essity.com

Technical data

Ingrédients	**Autres ingrédients** Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol. **Ingrédients actifs** Ethanol 80 g/100 g
pH	~ 4.8
Mode demploi	Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant utilisation. Pour une hygiène générale : Appliquer 1 à 2 doses (mouiller toute la main) et bien faire pénétrer jusqu'à ce que la peau soit sèche (15 à 30 secondes). Pour une désinfection selon la norme EN1500 : Appliquer assez de produit pour couvrir toutes les surfaces des mains pendant 30 secondes. Frotter jusqu'à ce que les mains soient sèches
Durée de conservation	La date de péremption de 36 mois après la date de production est imprimée sur l'emballage intérieur. 12 mois après ouverture. À conserver dans le récipient d'origine. Tenir à l'abri de toute lumière excessive. Éviter les températures extrêmes et conserver entre 4 et 30 °C.
Instructions de manutention	Utilisez les désinfectants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez aussitôt abondamment et consultez un médecin. Pour en savoir plus, consultez la Fiche Sécurité. Peut entraîner la décoloration de certaines matières ou surfaces.
Réglementation	Les produits biocides commercialisés sous la marque Tork sont conformes au Règlement relatif aux produits biocides (EU) N° 528/2012 et approuvés pour l'hygiène humaine. Ces produits sont enregistrés et autorisés dans les pays où ils sont en vente. Ces produits sont conformes au règlement CE N° 1907/2006 (REACH) et à ses amendements. Tous les ingrédients non biocides sont conformes au Règlement relatif aux produits cosmétiques (CE) N° 1223/2009 et considérés comme sans danger pour la santé humaine lorsqu'utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Les produits biocides sont fabriqués selon les règles de bonne pratique de fabrication (BPF) pour les produits cosmétiques, comme indiqué dans l'ISO 22716.
Enregistrement des biocides	Bulgarie (BG) 2271-2/12.01.2018.République Tchèque. (CZ) ouiAutriche (AT) Oui naAllemagne (DE) N-65876 Belgique BE-REG-00137Danemark (DK) 2429071Estonie (EE) 1345/15Espagne (ES) 902DSFinlande (FI) 433168France (FR)oui (56013)Luxembourg (LX) 122/15/LHongrie (HU) JKF/3271-3 /2015.Lituanie (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11843(A-01PNO261555/A-18- 116), galioja iki 2020-06-07. Lettonie (LV) LV04062015/4039Pays-Bas (NL) 15170 N jusqu'à 01.10.2026Norvège (NO) 321261Pologne (PL) OuiSerbie (RS) 532-01-2686/2016-19Roumanie (RO) ""Nr. 3614BIO/01/12.24Permis terminé en janvier 2017""Suède (SE) 535728-0Suisse (CH) CHZN4556Slovénie (SI) OuiSlovaquie (SK)bio/663/D/15/CCHLPGrande Bretagne (UK) OuiIrlande (IRL) N° PCS 98098
Certifications	&ISO 22716 (BPF - bonnes pratiques de fabrication)ISO 9001 et 13485 (système de gestion de la qualité) VAH
Fiche signalétique de sécurité	Pour les consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation et la manipulation de ces produits, suivez les recommandations des Fiches Sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site Tork.fr dans toutes les versions locales requises par la réglementation en vigueur (notamment le règlement CLP pour l'Europe).
Version	N° 1

Microbiological tests

Effective against	Test method	Test conditions	Test durations	Test organisms
Bactéries	EN 1500 : massage des mains hygiénique	Dans un environnement propre	30 secondes (EN1500)	E, coli K12
	EN 12791 Désinfection chirurgicale des mains		90 secondes	flore cutanée normale
	EN 13727 : Action bactéricide en milieu médical	Dans un environnement sale avec présence de sang, Dans un environnement propre	15 secondes, 30 secondes	S. aureus, E. coli K12, P.aeruginosa, E.hirae S.aureus (MRSA), E.faecium (VRE)
	EN 1276 : Action bactéricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	Environnements propres et sales	15 secondes	S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, E.hirae
	EN 1040 : Action bactéricide de base	Dans un environnement propre	15 secondes	S.aureus, P.aeruginosa
Levures et champignons	EN 1275 : Action fongicide ou levuricide de base	Dans un environnement propre	30 secondes, 2 minutes	C.albicans (30 s) et A. niger (2 minutes)
	EN 13624 : Action fongicide pour les instruments utilisés dans le secteur médical	Dans un environnement sale avec présence de sang	30 secondes, 1 minute	C.albicans (30 s) et A. niger (1 minute)
	EN 1650 : Action fongicide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	Dans un environnement sale	30 secondes, 2 minutes	C.albicans (30 s) et A. niger (2 minutes)
Virus	EN14476 : action virucide pour la médecine humaine*	Dans un environnement propre	30 secondes, 1 minute, 2 minutes	Murine Norovirus (30 s) Adénovirus (1 minute) et Poliovirus (2 minutes)
	*** Tous les virus enveloppés, tels que : VIH, coronavirus SARS, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc. Et tous les virus non enveloppés, tels que : Norovirus, Poliovirus, Adénovirus, Rotavirus, etc.**			
Mycobactéries	EN 14348 : Action mycobactérienne pour le secteur médical y compris les désinfectants pour instruments	Dans un environnement sale avec présence de sang	60 secondes, 15 secondes	M. avium (60 s) et M.terrae (15 s)