

Fiche technique

Répulcide Cutané

Répulsif PT 19 Directive Biocide 98/8

FORMULATION :

- agent actif :

paramenthane 3.8 diol CAS : 42822-86-6
concentré à 100 g / litre (10%)

- Autres composants

Aqua (eau), Cocos nucifera (huile végétale hydrogénée), PEG-40 hydrogénates castor oil, Cetareth 12
Citrate de sodium, Citricacide,
Citronella -Jowitt (huile de citronnelle),

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES:

- Etat physique: Emulsion blanchâtre.
- Densité : 1 à 1.2 (20°C)
- PH : 6 à 6.5
- Odeur : légèrement aromatique.
- Viscosité : 20 à 50 m Pa.s

MODE D'ACTION :

Le Répulcide cutané crée une aura gazeuse épaisse, durable et homogène sur les surfaces traitées, c'est un répulsif TP 19, il éloigne ainsi guêpes, moucheron, taons, mouches domestiques et des moustiques jusqu'à 8 HEURES

REMARQUE SUR LA COMPOSITION :

Le répulsif Cutané ne contient que des substances végétales naturelles.
Ne pas utiliser le produit sur les sujets allergiques aux huiles essentielles.

Important :

Respecter les usages, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases les traitements selon la bonne pratique en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui peuvent intervenir et échappent à notre contrôle.

Bactenet Industrie SAS
BP 40021/ 01441 Viriat cedex
00.33.(0) 474.251.328



Utilisation :

La lotion R épulcide cutané protège contre les piqûres d'insectes et d'acariens hématophages et apporte ainsi un confort et protection sanitaire à l'individu.

Les piqûres d'insectes et de tiques sont toujours douloureuses et potentiellement dangereuses quand elles déclenchent des réactions allergiques ou transmettent des **maladies infectieuses** (paludisme, dengue, borréliose, leishmaniose, la maladie du sommeil sous les tropiques, mais aussi la **maladie de Lyme** sous nos climats tempérés).

Mode et doses d'emploi :

Dans toutes les activités de plein air chez nous et dans les pays tropicaux : promenades, randonnée, chasse, pêche, pour éloigner les moustiques, les taons, les guêpes et **les tiques**.

Une **aura se forme autour de la zone traitée**, en l'espace de 20 à 30 mn, elle la rend non détectable par les organes sensoriels des insectes et perturbe leur sens de l'orientation dans l'espace. Ce dernier point explique aussi comment le produit est efficace pour **éloigner** les insectes (TP 19). L'aura du barrage à insectes aveugle les récepteurs décelant l'humidité de la peau, les émanations de CO₂ et les odeurs des produits de réactions de catabolisme chez l'Homme tels les acides uriques et butyriques dans les pièces traitées.

Appliquer la lotion Cutanée directement sur la peau en massant doucement à raison d'un ml pour 25 cm²
Se reporter au mode d'emploi qui figure sur le flacon des produits.

Effectuer l'application au maximum 3 fois dans la journée.

*En complément du Répulcide cutané, il est conseillé de porter des vêtements très couvrants : pantalons et manches longues traités avec le Répulsif vêtements. Les piqûres d'insectes surviennent en effet pour 40% à travers les vêtements. Dans les pays tropicaux : dormir avec des moustiquaires traitées au Répulsif vêtements.
A la maison, mettre en place des Barrages Insecticides pour empêcher l'intrusion des insectes.*

Durée de la protection

Le Répulsif Cutané peut être appliqué toutes les 8 heures.

Dans la plupart des cas une application dans l'après midi protège efficacement contre les risques de piqûres de moustiques le plus fort à la tombée de la nuit.

Tests d'efficacité in situ effectués par des organismes indépendants :
rapport envoyés sur demande.

Renouveler le traitement du Répulcide Vêtement de préférence après chaque lavage sinon tous les deux lavages.

Le nuage de Répulcide Cutané masque les récepteurs, la température corporelle, l'humidité de la peau, le rayonnement de CO₂ et les marqueurs odorants des produits cataboliques (comme l'acide urique ou l'acide butyrique) qui oriente la recherche de nourriture (sang) de l'insecte hematophage. Le brouillage du système de détection des parasites assure une protection fiable.



Les piqûres d'insectes surviennent pour 40% à travers le vêtement.

Elles se concentrent sur les jambes puis les bras, le visage, enfin les pieds, les cuisses et le torse.

Informations relatives à la toxicologie et à l'écologie de la lotion PAE

Toxicité orale aiguë : LD₅₀ > 20 g/kg (rat)

Toxicité dermique aiguë : LD₅₀ > 10 g/kg (lapin)

Toxicité par inhalation : aucun résultat, inhalation sans danger

Irritation primaire de la peau :

aucun effet irritant dans les tests avec des timbres sur le lapin et l'homme

Tolérance par les muqueuses : aucun effet irritant

Biodégradabilité : > 90 % BSB28/CSB selon le test de dépistage modifié de L'OCDE

Toxicité pour les poissons: LC₅₀ > 100 mg de produit par litre

Toxicité bactérienne : EC₅₀ > 100 mg de produit par litre

Restiction d'emploi:

en cas d'allergie aux huiles essentielles

Précautions:

§ 22 Nocif en cas d'ingestion

S 36 Irritant pour les yeux

En cas de contact avec les yeux
laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau; consulter un spécialiste.

R 41 risque de lésion oculaires graves

Bactenet Industrie SAS
BP 40021/ 01441 Viriat cedex
00.33.(0) 474.251.328

Consultez notre site Internet: www.bactenet.com