

Armoires de sûreté portes battantes



Décimation	Volume de rétention	Dimensions en cm			Poids	Référence
Désignation Le la company de l		L	ı	h	en kg	Keierence
Armoire de SÛRETÉ 5/20, porte battante	1 x 30 l et 3 x 20 l	50	50	195	61	11001
Armoire de SÛRETÉ 10/20, portes battantes	1 x 30 l et 3 x 20 l	95	50	195	88	11002

1	Structure mécano-soudée en acier avec revêtement époxy RAL 7035
2	4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé réglables tous les 15 mm
3	Porte documents livré avec étiquettes réglementaires
4	Ouverture des portes à 180°
5	Ouïes d'aération
6	Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes
7	Serrure porte renforcée, 2 points et jeu de 2 clés
8	Possibilité d'équiper chaque étagère de paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé (en option)

ARMOIRES DE SURETE PORTES BATTANTES					
Matériaux employés	Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035)				
Epaisseur matière	10/10 ^è de mm				
Produits admissibles	Produits corrosifs, produits chimiques, toxiques et ininflammables				
Charge maximum	65 kg par étagère				
Manipulable en charge	Non				
Stockage	A l'intérieur				



11005 / 11006



11007 / 11008 / 11060 / 11061

Armoire de SÛRETÉ - Accessoires Désignation	Poids en kg	Référence
Étagère de rétention (1 pièce) pour armoires SÛRETÉ 5/10 et 5/20, rétention 20 litres	2,5	11005
Étagère de rétention (1 pièce) pour armoires SÛRETÉ 10/10 et 10/20, rétention 20 litres	4	11006
Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoires SÛRETÉ 5/10 et 5/20, étagère 20 litres	2,2	11007
Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoires SÛRETÉ 10/10 et 10/20, étagère 20 litres	3,2	11008
Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoires SÛRETÉ 5/10 et 5/20, niveau du bas 30 litres	2,5	11060
Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoires SÛRETÉ 10/10 et 10/20, niveau du bas 30 litres	3,5	11061