


Positionner les bacs, placer la croix




Emboîter les rails




Emboîter les rails



4 bacs assemblés




Insérer les caillebotis



Renforcer les liaisons

1	Bac et caillebotis en PEHD
2	Caillebotis auto-porteur amovible
3	Caillebotis multi-cellulaire
4	Surfaces lisses facilement nettoyables

5	Rampe de chargement
6	Kit de rails courts
7	Kit de rails longs
8	Kit de croix de liaison




Certification Allemande

Bac Labo Modulaire 25 sans caillebotis PE

Réf. : 10704

Bac Labo Modulaire 25 avec caillebotis PE

Réf. : 10705




Bac Labo Modulaire 35 sans caillebotis PE

Réf. : 10706

Bac Labo Modulaire 35 avec caillebotis PE

Réf. : 10707




Bac Labo Modulaire 60 sans caillebotis PE

Réf. : 10708

Bac Labo Modulaire 60 avec caillebotis PE

Réf. : 10709




Bac Labo 120 Modulaire sans caillebotis PE

Réf. : 10710

Bac Labo 120 Modulaire avec caillebotis PE

Réf. : 10711




Bac Labo 250 Modulaire sans caillebotis PE

Réf. : 10712

Bac Labo 250 Modulaire avec caillebotis PE

Réf. : 10713



Désignation	Dimensions ext en cm			Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	a	b	c				
Bac Labo Modulaire 25 sans caillebotis PE	60	40	17	25		1,8	10704
Bac Labo Modulaire 25 avec caillebotis PE	60	40	18	25	125	3,7	10705
Bac Labo Modulaire 35 sans caillebotis PE	80	40	17	35		2,2	10706
Bac Labo Modulaire 35 avec caillebotis PE	80	40	18	35		4,8	10707
Bac Labo Modulaire 60 sans caillebotis PE	80	60	17	60		3	10708
Bac Labo Modulaire 60 avec caillebotis PE	80	60	18	60	250	6,8	10709
Bac Labo 120 Modulaire sans caillebotis PE	120	80	17	120		5,2	10710
Bac Labo 120 Modulaire avec caillebotis PE	120	80	18	120	500	12,8	10711
Bac Labo 250 Modulaire sans caillebotis PE	160	120	17	250		10,5	10712
Bac Labo 250 Modulaire avec caillebotis PE	160	120	18	250		25,7	10713
Caillebotis Labo Modulaire 60x40	60	40	17			1,9	10715
Caillebotis Labo Modulaire 40x40	40	40	17			1,3	10716
Rampe de chargement pour bac Labo Modulaire	126	80	20			13	10714
Kit de rails courts de liaison pour bac Labo Modulaire	114	1,5	1,5				10721
Kit de rails longs de liaison pour bac Labo Modulaire	154	1,5	1,5				10722
Kit croix de liaison pour bac Labo Modulaire	11,5	11,5	3,5				10723

BAC DE RÉTENTION	
Matériaux employés	Polyéthylène haute densité, 100% recyclable
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, produits chimiques (nous consulter)
Plage de température d'utilisation	de -10°C à +40°C
Épaisseur matière	Entre 2,5 et 3 mm
Manipulable en charge	Non
Empilable	Oui
Stockage	Intérieur ou sous abri