

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Forme du produit   | : Mélange                    |
| Nom commercial     | : PARFUM D'AMBIANCE - MADRID |
| UFI                | : 9RYT-DJAY-8P2Q-804H        |
| Code du produit    | : 2991-072-1                 |
| Type de produit    | : Parfum d'ambiance          |
| Vaporisateur       | : Pulvérisation              |
| Groupe de produits | : Produit commercial         |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Catégorie d'usage principal         | : Utilisation professionnelle |
| Utilisation de la substance/mélange | : Désodorisant d'atmosphère   |

##### Utilisations déconseillées

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Restrictions d'emploi | : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fabricant

SODEL  
190 rue René Barthélemy  
FR 14100 LISIEUX  
FRANCE  
T +33(0)2 31 31 10 50, F +33(0)2 31 31 80 60  
[info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu), [www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisation                                                                                                               | Numéro d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum.<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.<br>Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles.                  | +32 70 245 245<br>Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                                                                    |
| France      | ORFILA.                                                                                                                    | +33 1 45 42 59 59<br>Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
|             | Centre antipoison de Nancy.<br>CHRU de Nancy. Hôpital Central.<br>29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 54000 Nancy. | +33 3 83 22 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luxembourg  | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum.<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.<br>Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles.                  | +352 8002 5500<br>Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français, néerlandais et anglais                                                                                                             |
| Suisse      | Tox Info Suisse.<br>Freiestrasse 16 8032 Zürich.                                                                           | 145<br>+41 44 251 51 51<br>(de l'étranger :+41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                                                                                                                             |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 2 H225  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Mentions de danger (CLP)

: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P280 - Porter un équipement de protection des yeux.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.  
Phrases EUH : EUH208 - Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2). Peut produire une réaction allergique.

#### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

| Composant                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII  | propan-2-ol (67-63-0) |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | propan-2-ol (67-63-0) |

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                        | Identificateur de produit                                                                   | %           | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                                    | N° CAS: 64-17-5<br>N° CE: 200-578-6<br>N° Index: 603-002-00-5<br>N° REACH: 01-2119457610-43 | ≥ 80 – < 90 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                      |
| propan-2-ol                                | N° CAS: 67-63-0<br>N° CE: 200-661-7<br>N° Index: 603-117-00-0<br>N° REACH: 01-2119457558-25 | ≥ 1 – < 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                   |
| TETRAMETHYL<br>ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | N° CAS: 54464-57-2<br>N° CE: 259-174-3                                                      | ≥ 0,1 – < 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.                                                    |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.                                                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                          |
| Autoprotection du secouriste              | : Les secouristes doivent veiller à leur propre protection et utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé (voir rubrique 8).                                                                                                   |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                    |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales. |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs très inflammables.                                         |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.                                              |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Ne pas respirer les fumées toxiques . Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                                                                                   |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |

#### Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence     | : Éloigner le personnel superflu. Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger.                                                                                    |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. |
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.                                                                                                                                                 |
| Autres informations   | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.                                                                                                                                                                                                                                       |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage                             | : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| Température de stockage                            | : 5 – 35 °C                                                                                              |
| Lieu de stockage                                   | : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé.                                          |
| Prescriptions particulières concernant l'emballage | : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un récipient fermé.                     |

#### Suisse

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Classe de stockage (LK) | : LK 3 - Liquides inflammables |
|-------------------------|--------------------------------|

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| propan-2-ol (67-63-0)                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                            |
| Nom local                                               | Alcool isopropylique # Isopropylalcohol                                    |
| OEL TWA                                                 | 500 mg/m³                                                                  |
|                                                         | 200 ppm                                                                    |
| OEL STEL                                                | 1000 mg/m³                                                                 |
|                                                         | 400 ppm                                                                    |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                            |
| Nom local                                               | Alcool isopropylique                                                       |
| VLEP CT (OEL STEL)                                      | 980 mg/m³                                                                  |
|                                                         | 400 ppm                                                                    |
| Remarque                                                | Valeurs recommandées/admises                                               |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)     |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                            |
| Nom local                                               | 2-Propanol / 2-Propanol [iso-Propylalkohol, Isopropanol, Isopropylalkohol] |
| MAK (OEL TWA)                                           | 500 mg/m³                                                                  |
|                                                         | 200 ppm                                                                    |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 1000 mg/m³                                                                 |
|                                                         | 400 ppm                                                                    |
| Notation                                                | SS <sub>C</sub> , B                                                        |
| Remarque                                                | INRS, NIOSH                                                                |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2026                                                    |
| Suisse - BAT (BLV)                                      |                                                                            |
| Nom local                                               | 2-Propanol / 2-Propanol                                                    |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| propan-2-ol (67-63-0)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAT (BLV)                                               | 25 mg/l (0.4 mmol/l; Paramètre biologique: Acétone; Substrat d'examen: Sang complet; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail.)<br>25 mg/l (0.4 mmol/l; Paramètre biologique: Acétone; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail.) |
| Référence réglementaire                                 | Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, <a href="http://www.suva.ch/valeurs-limites">www.suva.ch/valeurs-limites</a> / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, <a href="http://www.suva.ch/grenzwerte">www.suva.ch/grenzwerte</a>                                                                               |
| Ethanol (64-17-5)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                               | Alcool éthylique # Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OEL TWA                                                 | 1907 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                               | Alcool éthylique                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                       | 1900 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLEP CT (OEL STEL)                                      | 9500 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarque                                                | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                               | Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAK (OEL TWA)                                           | 960 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | 500 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 1920 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notation                                                | C1 <sup>#</sup> <sub>A</sub> , R1 <sub>A</sub> , SS <sub>C</sub>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remarque                                                | NIOSH, INRS. Pas de risque accru de cancer ni d'effet reprotoxique si la VME est respectée / INRS, NIOSH. Kein erhöhtes Krebsrisiko und keine reprotoxische Wirkung bei Einhalten des MAK-Werts                                                                                                                     |
| Référence réglementaire                                 | <a href="http://www.suva.ch">www.suva.ch</a> , 01.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-méthylpropan-2-ol; alcool tert-butylique (75-65-0)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                               | Alcool tert-butylique # tert-Butanol                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                 | 307 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                               | Alcool tert-butylique                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                       | 300 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2-méthylpropan-2-ol; alcool tert-butylique (75-65-0)

|                                                              |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                                     | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                      | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |
| <b>Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b> |                                                                        |
| Nom local                                                    | tert-Butanol / tert-Butanol                                            |
| MAK (OEL TWA)                                                | 60 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
|                                                              | 20 ppm                                                                 |
| KZGW (OEL STEL)                                              | 240 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
|                                                              | 80 ppm                                                                 |
| Notation                                                     | SS <sub>C</sub>                                                        |
| Remarque                                                     | NIOSH                                                                  |
| Référence réglementaire                                      | www.suva.ch, 01.01.2026                                                |

### BENZYL ACETATE (140-11-4)

#### Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Nom local               | Acétate de benzyle # Benzylacetaat         |
| OEL TWA                 | 62 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                         | 10 ppm                                     |
| Référence réglementaire | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité. Utiliser une protection oculaire conçue pour protéger contre les éclaboussures selon EN 166. Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition

#### Protection oculaire

| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme  |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Lunettes de sécurité |                     | avec protections latérales | EN 166 |

### Protection de la peau

#### Protection des mains:

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Autres protecteurs de la peau

#### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Éviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des vêtements de protection chimique adaptés

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Autres informations:

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Vous devez vérifier l'état des protections avant chaque utilisation. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                         |
| Couleur                                        | : Incolore.                                       |
| Apparence                                      | : Limpide.                                        |
| Odeur                                          | : Parfums, produits parfumés. Parfum de synthèse. |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                  |
| Point de fusion                                | : Non applicable                                  |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                  |
| Point d'ébullition                             | : 79,7 °C                                         |
| Inflammabilité                                 | : Liquide et vapeurs très inflammables.           |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                                  |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                                  |
| Point d'éclair                                 | : 15 °C                                           |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                                  |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                  |
| pH                                             | : 5 – 7                                           |
| Concentration de la solution de pH             | : 100 %                                           |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                                  |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                                  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                  |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                                  |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                  |
| Masse volumique                                | : 0,825 – 0,835 g/ml                              |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                  |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                                  |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                  |

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 88,5 % (Directive UE 2010/75)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| propan-2-ol (67-63-0)       |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat              | 5840 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| DL50 cutanée lapin          | 16,4 ml/kg (méthode OCDE 402)                                                                 |
| CL50 Inhalation - Rat [ppm] | > 10000 ppm (6 heures)(méthode OCDE 403)                                                      |

| Ethanol (64-17-5)                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                               | 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 |
| DL50 orale                                   | 10470 mg/kg de poids corporel                                                                                                             |
| DL50 voie cutanée                            | 15800 mg/kg de poids corporel                                                                                                             |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 99999 mg/l                                                                                                                              |

|                                                                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)<br>pH: 5 – 7 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | : Provoque une sévère irritation des yeux.<br>pH: 5 – 7                                                             |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)              |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)              |
| Cancérogénicité                                                             | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)              |
| Toxicité pour la reproduction                                               | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)              |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)              |

| propan-2-ol (67-63-0)                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| Ethanol (64-17-5)                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)    | < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)   |
| NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) | > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| PARFUM D'AMBIANCE - MADRID |               |
|----------------------------|---------------|
| Vaporisateur               | Pulvérisation |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| propan-2-ol (67-63-0) |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 9640 mg/l (Pimephales promelas)(équivalent ou similaire à la ligne directrice OCDE {0}) (OCDE 401)         |
| CE50 - Crustacés [1]  | > 10000 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)(équivalent ou similaire à la ligne directrice OCDE {0}) (OCDE 202) |

| Ethanol (64-17-5)                       |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 14200 mg/l                                                       |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 5012 mg/l waterflea                                              |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 275 mg/l                                                         |
| NOEC (chronique)                        | 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| PARFUM D'AMBIANCE - MADRID   |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Aucune donnée disponible. |

| propan-2-ol (67-63-0)        |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE). |

| Ethanol (64-17-5)            |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE). |

| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES (54464-57-2) |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité                         | Non rapidement dégradable |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### propan-2-ol (67-63-0)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,05 |
|------------------------------------------------|------|

#### Ethanol (64-17-5)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,32 |
|------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Composant

|                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | propan-2-ol (67-63-0) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | propan-2-ol (67-63-0) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Éviter le rejet dans l'environnement. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. |
| Indications complémentaires                             | : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informations sur les déchets écologiques                | : Les déchets issus de ce produit doivent être considérés comme aussi dangereux que le produit lui-même, avec selon toute probabilité les mêmes risques pour l'environnement. Les précautions de manipulation et traitement des déchets sont définies comme pour le produit lui-même.                                                                                                                                                                   |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                | IMDG    | IATA    | ADN     | RID     |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b> |         |         |         |         |
| UN 1993                                            | UN 1993 | UN 1993 | UN 1993 | UN 1993 |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                                       | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                         |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)                                             | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)                                                                      | Flammable liquid, n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol)                                   | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)                                               | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)                                               |
| <b>Description document de transport</b>                                          |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II, (D/E)                       | UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II                                                       | UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 3, II                    | UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II                                | UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II                                |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                 | 3                                                                                                          | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
|  |                           |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                   |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| II                                                                                | II                                                                                                         | II                                                                                | II                                                                                  | II                                                                                  |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                         |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                               | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non<br>N° FS (Feu): F-E<br>N° FS (Déversement): S-E | Dangereux pour l'environnement: Non                                               | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                    |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de classification (ADR)                                               | : F1                                                                                  |
| Dispositions spéciales (ADR)                                               | : 274, 601, 640C                                                                      |
| Quantités limitées (ADR)                                                   | : 1I                                                                                  |
| Quantités exceptées (ADR)                                                  | : E2                                                                                  |
| Instructions d'emballage (ADR)                                             | : P001                                                                                |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                       | : MP19                                                                                |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR)           | : T7                                                                                  |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : TP1, TP8, TP28                                                                      |
| Code-citerne (ADR)                                                         | : L1.5BN                                                                              |
| Véhicule pour le transport en citerne                                      | : FL                                                                                  |
| Catégorie de transport (ADR)                                               | : 2                                                                                   |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR)                   | : S2, S20                                                                             |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler)                            | : 33                                                                                  |
| Panneaux oranges                                                           | :  |
| Code de restriction en tunnels (ADR)                                       | : D/E                                                                                 |

#### Transport maritime

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Dispositions spéciales (IMDG)   | : 274  |
| Quantités limitées (IMDG)       | : 1 L  |
| Quantités exceptées (IMDG)      | : E2   |
| Instructions d'emballage (IMDG) | : P001 |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Instructions d'emballages GRV (IMDG)        | : IBC02          |
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T7             |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP1, TP28, TP8 |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : B              |

### Transport aérien

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E2   |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y341 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 1L   |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 353  |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 5L   |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 364  |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 60L  |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A3   |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 3H   |

### Transport par voie fluviale

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Code de classification (ADN)     | : F1             |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 274, 601, 640C |
| Quantités limitées (ADN)         | : 1 L            |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E2             |
| Transport admis (ADN)            | : T              |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP, EX, A      |
| Ventilation (ADN)                | : VE01           |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 1              |

### Transport ferroviaire

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Code de classification (RID)                                               | : F1             |
| Dispositions spéciales (RID)                                               | : 274, 601, 640C |
| Quantités limitées (RID)                                                   | : 1L             |
| Quantités exceptées (RID)                                                  | : E2             |
| Instructions d'emballage (RID)                                             | : P001           |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID)         | : MP19           |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID)           | : T7             |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : TP1, TP8, TP28 |
| Codes-citerne pour les citernes RID (RID)                                  | : L1.5BN         |
| Catégorie de transport (RID)                                               | : 2              |
| Colis express (RID)                                                        | : CE7            |
| Numéro d'identification du danger (RID)                                    | : 33             |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

#### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement UE 2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement sur le double usage (428/2009)

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 428/2009 DU CONSEIL du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, du transfert, du courtage et du transit de biens à double usage.

### Directive COV (composés organiques volatils)

Teneur en COV : 88,5 % (Directive UE 2010/75)

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |             |       |
| Installations classées    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
| No ICPE                   | Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code Régime | Rayon |
| 4331.text                 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.<br>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
| 4331.1                    | 1. Supérieure ou égale à 1000 t<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | 2     |
| 4331.2                    | 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E           |       |
| 4331.3                    | 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DC          |       |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                            |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                            | Remarques |
|                           | Remplace la version de                                     | Ajouté    |
|                           | Date de révision                                           | Ajouté    |
| 1.1                       | UFI on SDS 1.1                                             | Modifié   |
| 2.2                       | Phrases EUH                                                | Ajouté    |
| 3                         | Composition/informations sur les composants                | Modifié   |
| 4                         | Autoprotection du secouriste                               | Ajouté    |
| 4.2                       | Symptômes/effets après ingestion                           | Ajouté    |
| 4.2                       | Symptômes/effets après inhalation                          | Ajouté    |
| 4.2                       | Symptômes/effets après contact avec la peau                | Ajouté    |
| 5.1                       | Moyens d'extinction non appropriés                         | Ajouté    |
| 5.2                       | Danger d'explosion                                         | Ajouté    |
| 5.3                       | Instructions de lutte contre l'incendie                    | Ajouté    |
| 6.1                       | Procédures d'urgence                                       | Ajouté    |
| 6.1                       | Équipement de protection                                   | Ajouté    |
| 6.1                       | Mesures générales                                          | Ajouté    |
| 6.3                       | Pour la rétention                                          | Ajouté    |
| 7.1                       | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger    | Modifié   |
| 7.1                       | Dangers supplémentaires lors du traitement                 | Ajouté    |
| 7.2                       | Matériaux d'emballage                                      | Enlevé    |
| 8.2                       | Protection des mains                                       | Modifié   |
| 8.2                       | Protection oculaire                                        | Modifié   |
| 8.2                       | Équipement de protection individuelle                      | Ajouté    |
| 9                         | Inflammabilité                                             | Modifié   |
| 9                         | Teneur en COV                                              | Modifié   |
| 9                         | Point d'ébullition                                         | Modifié   |
| 9                         | Point d'éclair                                             | Modifié   |
| 9                         | Masse volumique                                            | Modifié   |
| 9                         | Concentration de la solution utilisée pour la mesure du pH | Ajouté    |
| 9                         | pH                                                         | Modifié   |
| 9                         | Odeur                                                      | Modifié   |
| 12.2                      | Persistance et dégradabilité                               | Ajouté    |
| 13.1                      | Recommandations pour le traitement du produit/emballage    | Ajouté    |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Indications de changement |                                                   |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                   | Remarques |
| 13.1                      | Informations sur les déchets écologiques          | Ajouté    |
| 13.1                      | Réglementation régionale sur les déchets          | Ajouté    |
| 13.1                      | Recommandations pour l'élimination des eaux usées | Ajouté    |
| 13.1                      | Indications complémentaires                       | Modifié   |
| 14                        | Transport admis (ADN)                             | Ajouté    |
| 16                        | Abréviations et acronymes                         | Modifié   |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                      | Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis                                                      |
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| CSA                        | Évaluation de la sécurité chimique                                                                                  |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| PE                         | Perturbateur endocrinien                                                                                            |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CED                        | Catalogue européen des déchets                                                                                      |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| Log Kow                    | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                                                      |
| Log Pow                    | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                      |
| MAK                        | Concentration maximale sur le lieu de travail                                                                       |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                   |
| N.S.A.                     | Non spécifié ailleurs                                                                              |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                        |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                |
| OSHA                       | Agence fédérale d'hygiène et de sécurité professionnelles du Département du travail des États-Unis |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                              |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                             |
| EPI                        | Équipements de protection individuelle                                                             |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer      |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                       |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                |
| FT                         | Fonction technique                                                                                 |
| DThO                       | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                 |
| TLM                        | Tolérance limite médiane                                                                           |
| TWA                        | Moyenne pondérée en temps                                                                          |
| COV                        | Composés organiques volatiles                                                                      |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                             |
| UFI                        | Identifiant unique de formulation                                                                  |

Autres informations

: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                         |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                                    |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                             |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                    |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                           |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                  |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                 |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                      |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                          |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.               |

# PARFUM D'AMBIANCE - MADRID

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208                               | Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2). Peut produire une réaction allergique. |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 2                                                                                                                     | H225 | D'après les données d'essais |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                     | H319 | Méthode de calcul            |

La classification respecte : ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.