

SURFACES





LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES ECOLOGIOUE





Fort pouvoir dégraissant



Sans trace





LVSM 600 est un nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes écologique. Laisse les surfaces propres et parfume agréablement.

Applications:

Sur toutes surfaces vitrées : miroirs, glaces et surfaces modernes : plexiglass, meubles vernis, laqués, émaillées, stratifiés, formica, polyester en collectivités, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

Éco-responsabilité:

- Formulation réduisant les impacts sur l'Environnement et sur l'Homme dus au cycle de vie du produit.
- Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE, sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Formulation innovante à base de tensio actifs de qualité cosmétique issus d'huile de coco et d'alcool non phtalaté.
- Parfum Aloé vera non entêtant, sans musc ni phtalate.

Efficacité :

- Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par les tests de performance (AFNOR).
- Nettoie et redonne l'éclat des surfaces vitrées.
- Contact alimentaire.
- Ne laisse pas de traces.
- Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

Mode d'emploi :

LVSM 600 est prêt à l'emploi.

- 1. Vaporiser à 30 cm de la surface à nettoyer.
- 2. Laisser agir.
- 3. Essuyer.

Le bidon de 5L est utilisé pour recharger le pulvérisateur.

Présentations commerciales :

- Flacon de 750 ml (EXE00234F2554). Carton de 6 flacons pulvérisateurs de 750ml. Palette de 60 cartons.
- Bidon de 5L(EXE00235F2554) .Carton de 2 bidons de 5L . Palette de 64 cartons.

HYSICO

Composition: Tensio actif anionique, parfums, alcool.

Caractéristiques :

Etat physique: Liquide fluide.

Couleur : Bleu clair. Odeur : Aloé vera. pH : 4.75 +/- 0.25.



EU Ecolabel: FR/020/032





LVSIM 600

LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES ECOLOGIQUE



Fort pouvoir dégraissant



Sans trace

REGLEMENTATION

Précautions :

R10- inflammable.

S2- Conserver hors de la portée des enfants.

S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas respirer le produit pulvérisé.

Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Formule déposée au centre antipoison de Nancy: 03 83 32 36 36

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

ECO-GESTE

- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'Environnement.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Découvrez toute la gamme exeol sur www.exeol.eu



190 Rue René Barthélémy BP 94184 14104 Lisieux Cedex - France Tél: +33 (0)2 31 31 10 50 Fax: +33 (0)2 31 80 60 60

www.sodel-sa.eu