

70095



# Grand mélangeur haute température, Ø31 mm, 1180 mm, Blanc



Mélangeur manche long moulé en une seule pièce permettant de remuer les préparations chaudes dans des cuves jusqu'à 170°C.

# Données techniques

Article Numéro	70095
Matériau	Polyamide
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	275 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	0 Pcs.
Colis Longueur	1190 mm
Colis Largeur	185 mm
Colis Hauteur	33 mm
Diamètre du produit	31 mm
Longueur	1180 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	33 mm
Poids net	1,32 kg
Poids sac	0,0209 kg
Poids carton	0,0418 kg
Tare total	0,0627 kg
Poids brut	1,38 kg
Mètre cube	0,007204 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	175 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	175 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	175 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	-20 °C
Température de séchage max.	120 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques	Oui
Code GTIN-13	5705020700958

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.