

93373

Tuyau, 1/2"(Q), 20000 mm,
Bleu



Ce Tuyau pour Eau Chaude est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 70°C. Il est équipé d'un raccord 1/2" à chaque extrémité. L'embout pour robinet 0700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1. Peut-être utilisé avec les raccords Q Vikan 0700, 0705 et 0712 mais aussi les autres outils Vikan équipés d'un embout 1/2"Q.

Données techniques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Article Numéro | 93373 |
| Taille des coupleurs | 1/2 " |
| HoseLength | 20000 mm |
| Matériau | PVC Laiton chromé |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹ | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 | Oui ** |
| Numéro SCIP | e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654 |
| Utilisation de Phtalates et bisphénol a | Non |
| Conformité Halal et Casher | Oui |
| Quantité par Carton | 1 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) | 90 Pcs. |
| Quantité par couche (Palette) | 6 Pcs. |
| Colis Longueur | 380 mm |
| Colis Largeur | 380 mm |
| Colis Hauteur | 120 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Poids net | 5,1 kg |
| Poids carton | 0,01 kg |
| Tare total | 0,01 kg |
| Poids brut | 5,11 kg |
| Mètre cube | 0,017328 M3 |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 70 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 70 °C |
| Température d'utilisation min. ³ | 5 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 pH |
| PH max. en concentration d'utilisation | 11 pH |
| Pression max. en bars | 20 Bar |
| Code GTIN-13 | 5705020933738 |

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.