
## **PRESENTATION**

Le Sontara est fabriqué selon une technologie exclusive DuPont de Nemours basée sur un procédé d'enchevêtrement hydraulique des fibres, donc ne contient aucun liant, additif chimique ou adhésif.

Les non-tissés Sontara offrent la résistance du tissu et le pouvoir absorbant du papier et sont parfaitement adaptés à un large éventail d'applications et de milieux professionnels.

Les non-tissés Sontara peuvent absorber 4 à 6 fois leur poids en eau. Ils absorbent sans problème les huiles et les solvants et peuvent être aussi utilisés à sec tout en conservant l'intégralité de leurs propriétés.



## Atouts du Sontara® Blanc lisse

Absence de corps étrangers

Fibres neuves

Très résistant

Ne peluche pas

Ne raye pas

Absence de silicone

Inerte aux acides

Inerte aux bases

Inerte aux solvants

Usage long

Résiste à la chaleur

1> Agrée contact alimentaire



Universel



Médical



Essuyage corporel



Restauration



Agréé contact alimentaire



Mécanique peinture

Poids:



Imprimerie



Automobile



Industrie



Caractéristiques

Composition: 50% Cellulose

50% Polyester

 $68g/m^2$ 

Epaisseur: 39<sub>µ</sub>

Couleur: Bleu turquoise

Absorption: 2 secondes

5 fois son poids

Résistance humide : Sens machine 101 daN

Sens travers 40 daN

Résistance à sec : Sens machine 122 daN

Sens travers 48 daN

Allongement: Sens Machine 110%

Sens travers 160%

Tolérence +/- 5%

## Conditionnement |

	Référence	Dim en cm	Nb formats	Pcs/colis	Colis/plt
Bobines	C501808	24x35	415	2	50
	C501804	28x38	500	2	30
Format à plat	C501510	33x42	500	1	40
	C501511	33x60	500	1	32
Format à plat sous conditionnement	C504301	20x20	2000	40 x 50 fts	48
	C504303	33x35	500	5 x 100 fts	32
	C504308	33x60	500	5 x 100 fts	32
Format plié sous conditionnement	C504803	33x35	500	10 x 50 fts	48
	C507201	35x48	1000	20x50 fts	20
	C507203	80x140	75	3x25 fts	21
Boite distributrice	C501755	33x42	100	7 btes	20
	C501767	33x60	50	25 btes	10

D'autres dimensions et conditionnements peuvent faire l'objet d'une étude spécifique

