

La meilleure autolaveuse pour les petits espaces

Haute performance, fiabilité et ergonomie

L'i-mop 40 redéfinit le nettoyage des petits espaces grâce à une technologie avancée qui maximise les performances. Conçue avec et pour les professionnels du nettoyage, afin d'assurer une facilité d'utilisation, de minimiser les tensions corporelles et d'optimiser l'efficacité.



Économies sur 300 m² par rapport au nettoyage manuel des sols



Eau
15.6 L
En mode ECO



Durée
32.5 min.
En mode ECO

Spécifications techniques



Autonomie
71 minutes*
sur sol brut

81 minutes*
sur des surfaces lisses



Rendement
pratique
960 m²*



Vitesse de brosse
350 RPM

* i-power 14



Plus rapide

Nettoyage 75 % plus rapide que les serpillières traditionnelles et 20 % plus rapide que les autolaveuses similaires.



Plus propre

Les brosses contrarotatives rendent les surfaces 90 % plus propres que les serpillières manuelles, comme le prouvent les tests ATP.



Plus écologique

Utilisation optimisée de l'eau et des produits de nettoyage, permettant une réduction de l'impact environnemental de 75 %.



Plus sûre

Sèche les sols presque instantanément, réduisant ainsi considérablement les risques de glissades et de chutes.



Plus agréable pour tous

Moins de fatigue pour les agents d'entretien et un environnement plus propre et plus sain pour tous.

Pourquoi l'i-mop 40 est le choix qui s'impose :

Composants de haute qualité :

Conçue pour résister à une utilisation intensive quotidienne.

Technologie d'autodiagnostic :

Détecte instantanément les problèmes pour un dépannage rapide.

Des bords impeccables à chaque passage :

Nettoie jusqu'au moindre recoin.



1. Facile à utiliser

Seulement 4 boutons, aucune formation nécessaire.

2. Les cartes de circuits imprimés sont positionnées sur le dessus de la machine

Facilité d'accès et de maintenance.

3. Moteur d'aspirateur sans balais

Durée de vie prolongée, niveaux sonores réduits et efficacité accrue.

4. Raclette facile à clipser

Kit de levage intégré et remplacement rapide.

5. i-balance®

Stabilise la machine, réduisant ainsi les tensions corporelles.

6. Brosses contrarotatives

Pour un nettoyage puissant sur tous les sols durs.

7. Assistance à la conduite et au stationnement

Ajustement de la hauteur pour une meilleure ergonomie et un stationnement rapide et simple.

M25.000090.01.FR - Sous réserve de modifications.

Caractéristiques spéciales de l'i-mop 40 :



Conception modulaire pour un entretien facile et des réparations rapides.



Source lumineuse intégrée pour améliorer la visibilité dans les zones de travail.



Système i-balance pour une ergonomie et un confort améliorés.

Pour plus d'informations sur l'i-mop 40, visitez : **i-teamglobal.com**



IMP40U.FCT.1100C
i-mop 40 PRO



K.1.S.115.1089.2AT
Réervoir de récupération



K.1.S.115.1079.0B
Réervoir de solution



K.1.S.115.1163.357
Batterie : i-power 14Ah
S.115.1389.0
Chargeur : i-charge 5A



K.2.S.139.0092.797
Brosse standard



K.1.S.115.0307.357
Raclette complète Linatex
Roulettes PA

Accessoires livrés de série

Accessoires en options et Consommables



K.2.S.139.0214.797
Plateau porte disque



K.2.S.139.0092.70
Brosse souple



K.2.S.139.0092.797
Brosse standard



K.2.S.139.0092.1
Brosse dure



K.2.S.139.0092.592
Brosse poils naturels



K.20.139.0213.2
Disque blanc
nettoyage léger
lustrage



K.20.139.0213.0
Disque rouge
nettoyage quotidien
récurage léger



K.20.139.0213.79
Disque bleu
nettoyage quotidien
récurage léger



K.20.139.0213.64
Disque vert
nettoyage quotidien
des sols non-protégés
nettoyage en
profondeur



K.20.139.0213.0
Disque noir
dégrassage
décapage



K.10.139.3383.21
Bavette avant
Linatex



K.10.139.1384.2A
Bavette arrière
Linatex



K.10.139.3383.31
Bavette avant
Primothane



K.10.139.1384.3A
Bavette arrière
Primothane



K.1.S.139.0341.1
Suceur complet
Primothane/PA



K.1.S.139.0341.0
Suceur complet
Linatex/PA



K.1.S.115.1163.357
Batterie : i-power 14L



S.115.1389.0
Superchargeur : i-charge 5A



Produit taille :	117 x 50 x 35
Taille du produit magasin :	113 x 50 x 29
Poids (batterie comprise) :	15,5 kg
Batterie Li-on :	DC (18V)
Capacité de la batterie :	1 Batterie 14 Ah
Durée de fonctionnement de la batterie :	Jusqu'à 81 minutes (moteur VAC sans balais)
Pression de la brosse :	15,3 kg
Vitesse de la brosse :	350 tr/min
Capacité du réservoir de solution :	3 L
Capacité du réservoir de récupération :	3,5 L
Vibrations :	Amplitude (mm) <= 0.171 Vitesse (m/s) <= 3.3 Accélération (m/s ²) <= 1.8
Niveau sonore (1m) :	Brosse seule : 64 dB/VAC + BROSSE : 68 dB (BAS) & VAC+ BROSSE 71 dB (HAUT)
Performance théorique :	Jusqu'à 1560m ² par heure
Performance pratique :	960m ² par heure
Roues pivotantes :	OUI
Position du magasin de coupe d'alimentation :	OUI (après 30 secondes)
Coupe de l'alimentation électrique de l'angle :	OUI < 32°
Compteur d'heures :	NON
Avertissement de pénurie de fluides :	NON
Filtration de l'air	HEPA (H12)

Économies sur 300 m² par rapport au nettoyage manuel des sols



Eau
15.6 L
En mode ECO



Durée
32.5 min.
En mode ECO

Spécifications techniques



Autonomie
71 minutes*
sur sol brut
81 minutes*
sur des surfaces lisses



Rendement
pratique
960 m²*



Vitesse de brosse
350 RPM

* i-power 14

Caractéristiques spéciales de l'i-mop 40 Pro :



Conception modulaire pour un entretien facile et des réparations rapides.



Filtration HEPA 12 qui améliore la qualité de l'air en capturant les fines particules de poussière.



Système i-balance pour une ergonomie et un confort améliorés.

i-teamglobal.com



faster



cleaner



greener



safer



better