

# Arrêtez de nettoyer avec des serpillières ordinaires Passez à l'i-mop

## Êtes-vous prêt à nettoyer plus rapidement ?

L'imop 36 est une machine compacte, efficace et facile à utiliser. Conçue pour offrir des performances de nettoyage supérieures dans les petits espaces encombrés.

## Économies sur 300 m<sup>2</sup> par rapport au nettoyage manuel des sols



Eau  
**15.2 L**  
En mode ECO



Durée  
**30 min.\***  
En mode ECO

\* 1 m/s vitesse de marche

## Spécifications techniques



Autonomie  
**60 min.\***



Rendement  
pratique  
**730 m<sup>2</sup>\***



Vitesse de  
brosse  
**355 RPM**

\* i-power 12



### Plus rapide

Nettoyage 75 % plus rapide que les serpillières traditionnelles et 20 % plus rapide que les autolaveuses similaires.



### Plus propre

Les brosses contrarotatives rendent les surfaces 90 % plus propres que les serpillières manuelles, comme le prouve les tests ATP.



### Plus écologique

Utilisation optimisée de l'eau et des produits de nettoyage, permettant une réduction de l'impact environnemental de 75 %.



### Plus sûre

Sèche les sols presque instantanément, réduisant ainsi considérablement les risques de glissades et de chutes.



### Plus agréable pour tous

Moins de fatigue pour les agents d'entretien et un environnement plus propre et plus sain pour tous.

# Pourquoi l'imop 36 est le choix qui s'impose :

## Conception conviviale :

Simple et facile à utiliser.

**Légèreté :** pour une meilleure ergonomie et une satisfaction accrue au travail.



## 1. Facile à utiliser

Seulement 4 boutons, aucune formation nécessaire.

## 2. Les cartes de circuits imprimés sont positionnées sur le dessus de la machine

ce qui facilite leur accès et leur maintenance.

## 3. Moteur d'aspirateur sans balais

Pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.

## 4. Brosses contrarotatives

Pour un nettoyage puissant sur tous les sols durs.

## 5. Batteries i-power

Performance de nettoyage continue et sans interruption.

## 6. Support de conduite fixe et de stationnement

## 7. Largeur de travail

36 cm (largeur du plateau 43 cm).

M25.000089.01.FR - Sous réserve de modifications.

## Fonctionnalités spéciales de l'imop 36 :



Un sol propre et sec en quelques secondes seulement.



Conçue pour nettoyer sous les armoires et les étagères.



Grande maniabilité et nettoyage précis jusqu'au bord.

Pour plus d'informations sur l'imop 36, visitez : [i-teamglobal.com](https://i-teamglobal.com)



K.1.IMP36N.FCT.0  
**imop 36**

Comprend une brosse moyenne standard, une raclette et des roues en caoutchouc.

## Batteries



K.1.S.115.1163.357  
batterie **i-power 14U**  
K.1.S.115.0142.0  
chargeur **i-charge**

## Réservoirs



K.1.S.115.0089.0  
**Réservoir de récupération**  
Remplacement du réservoir d'eau de récupération.



K.1.S.115.0079.0B  
**Réservoir d'eau propre**  
Remplacement du réservoir d'eau propre.



K.1.S.115.1079.2AT  
**Réservoir d'eau propre avec i-dose**  
Remplacement du réservoir d'eau propre.

## Brosses



K.2.S.115.1054.70  
**Brush Lite Soft**  
Pour un nettoyage léger. A utiliser sur le bois et les sols délicats.



K.2.S.115.1054.797  
**Brush Lite Medium**  
Pour le récurage et le nettoyage quotidiens.



K.2.S.115.1054.1  
**Brush Lite Hard**  
Pour un nettoyage en profondeur, y compris des joints.



K.2.S.115.1054.592  
**Brush Lite Natural**  
Pour les sols en caoutchouc, les sols en liège et les salles de sport en bois.



K.2.S.115.1056.797  
**Pad driver Lite**  
A utiliser en combinaison avec tous nos tampons.

## Tampons ordinaires (du moins agressif au plus agressif)



K.20.115.1057.2  
**Blanc**  
Polissage et lustrage légers.



K.20.115.1057.1  
**Rouge**  
Tampon de polissage et de nettoyage régulier.



K.20.115.1057.79  
**Bleu**  
Tapis de nettoyage lourd, sols ternes ou non vitrifiés.



K.20.115.1057.64  
**Vert**  
Tampon de lavage agressif, sols non scellés.



K.20.115.1057.0  
**Noir**  
Nettoyage et décapage très agressifs.

## i-dose



K.120.72.0444.6  
**i-dose 7 Dégraissage**  
Vert



K.120.72.0444.111  
**i-dose 3 Sanitary**  
Rose



K.120.72.0444.7  
**i-dose 5 jours**  
Bleu



K.120.72.0444.0  
**i-dose 3/5/7**  
Mixte



faster



cleaner



greener



safer



better

## Raclettes



K.1.S.115.0062.357

### Kit raclette Linatex

Standard pour imop  
Lite.



K.1.S.115.0062.2

### Kit raclette Primothane

Pour imop Lite.

## Caoutchouc



K.10.115.0065.2C

### Lite FRONT Linatex



K.10.115.0066.2C

### Lite REAR Linatex



K.10.115.0065.0

### Lite FRONT Primothane



K.10.115.0066.0

### Lite REAR Primothane

#### Caoutchoucs de raclette Linatex

(standard)

De haute qualité, durable et résistant aux produits chimiques.

#### Caoutchoucs de raclette en primothane

Spécialement conçu pour une durée de vie plus longue dans les environnements très huileux et gras.

## Spécifications techniques imop 36



|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance théorique            | 1.400 m <sup>2</sup> - basé sur i-power 14U (71 minutes d'autonomie) 1260 m <sup>2</sup> /h |
| Performances pratiques           | 820 m <sup>2</sup>                                                                          |
| Vitesse de la brosse             | 355 TOURS/MINUTE                                                                            |
| Pression de la brosse            | sans eau : 10,9 kg<br>avec eau : 14 kg (3,5 L)<br>0,26 kg/cm <sup>2</sup>                   |
| Largeur de fonctionnement        | 360 mm                                                                                      |
| Taille de la machine (l x l x h) | 430x270x1150mm                                                                              |
| Poids sans piles ni eau          | 9.9 kg                                                                                      |
| Poids avec piles et eau 3Ltr     | 14.9 kg                                                                                     |
| Nettoyer le réservoir d'eau      | 3 L                                                                                         |
| Réservoir de récupération        | 4 L                                                                                         |
| Niveau sonore                    | Brosse seule : 58 dB/vac + brosse :<br>aspirateur + brosse 72 dB                            |
| Source d'alimentation            | i-power 14U, i-power 20U *                                                                  |
| Spécifications de la batterie    | i-power 14U : 18,0 V (14 Ah)                                                                |
| Temps d'exécution                | i-power 14U : 71 minutes                                                                    |
| Type de chargeur                 | 100-240 V, 50/60 Hz                                                                         |
| Chargeur                         | i-charge 5 *                                                                                |

\* Les piles et le chargeur peuvent être commandés séparément.

M25.000105.01.FR - Sous réserve de modifications.

**i-teamglobal.com**